

Preto Salmoura

Vass6R06s031-035



Collection Vassal-Montpellier

2573Mtp1

XI. 11 59

feuilles ss 12.3.45


Preto salmoura


la ss semble #

Arvi

vu identique aux autres sources en juir. 72

68.6.31-35
11.11.59
Preto salmoura





DESIGNATION : *Prato Salmoura*
CLOS XI PLANCHE *11* RANG *S* SOUCHE *9*

Vigueur : *2.5*

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Date de Véraison : *23.7.68*

Date de Maturité : *26.8.68* *+2*

Pourriture : *0*

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : *0* *12*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. *15x14*

disc. - sph. - ell - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *3*

s 2 *6* avec pépins - apyrène.

s 3 *1* Jus : inc. - coloré.

s 4 *0*

s 5 *0*

DESIGNATION *Prato Salmoura*
CLOS XI PLANCHE *11* RANG *S* SOUCHE *9*

Vigueur : *2.5*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : M - M - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *6.8*

Date de Maturité : *10.9.68* *+3*

Pourriture : *0* *12*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. *14x14*

disc. - sph. - ell - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 *4*

s 2 *0* avec pépins - apyrène

s 3 *0* JUS : inc. - coloré

s 4 *0*

s 5 *4*

DESIGNATION *Prato Salmoura*
CLOS XI PLANCHE *11* RANG *S* Souche *9*

Vigueur : *3*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C *+*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *28.7.71*

Date de maturité : *23.8.71* *+1*

Pourriture : *0* *13*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. *17x16*

disc. - sph. - ell - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *2*

s 2 *3* avec pépins - apyrène

s 3 *3* JUS : inc. - coloré

s 4 *0*

s 5 *4*

Année : 1967

Emplacement : XI MS9 Désignation : Preto... salmoura.

D A T E S				
	Nombre total			
	3.367	8.3		
1	4	0	2-	
2	8			
3	3	1	3-	
4	8			
5	4	1	2-	

De 8/3/67
-5

Année / 1968

Emplacement : XI MS9 Désignation : Preto... salmoura

D A T E S				
	Nombre total			
		30.3	25.3	
1	3	1	2	
2	2	2	2	
3	4	0	4	
4	8			
5	4	0	3	

De 23-3-68 - 1

Année / 1969

Emplacement XI 1159

Désignation . Prato Salmona

	Nombre total	DATES					
		18/3	24-3				
1	4	18/3	4				
2	2	18/3	2				
3	4	18/3	4				
4	2	18/3					
5	4	18/3	4				

J. le 24-3-69
-1

Désignation : *Preta salmoura*
Emplacement : *XI 11 S'9 01*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation : *Preto Salmaua*
Emplacement : *XI 11 S 9 75*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
1-2
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
2-3
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
jaunes 1-2
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal-66

Emplacement : XI 11 59 15

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bruno 66.

Désignation : *Preto Salmaura*
Emplacement : *XI 1159*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

XI. M. 59 1

Désignation :

Puto Salmauro

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{15a14} 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68

01
v4

DENOMINATION : *Pectis Salmonia*
EMPLACEMENT : *XI 11594.5*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2573 01

Désignation : Beto Salmoura

Origine :

Emplacement : XI 11 S9

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. 4
9 - L₁/L ① - ~~2~~ - 3.
10 - L₂/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ~~1~~ - 2 - ③
17 - Dents : Méd/B ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨
21 - Angle L₃ ~~KA~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 70